
## I.C. GIANNONE CENTRO STUDI MATHESIS

#### B.E.S. E DINTORNI

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI, GENITORI, AEC, PSICOLOGI, OPERATORI DELLA RIABLITAZIONE Incontro mancato tra strategie didattiche e qualità cognitive del bambino o disturbo neuropsicologico?



	_																																
	4																																
/ /				70				1	٠,		$\overline{}$												7		1								70
				47	4	\ .	1 4			4	<u> </u>	1		Α.		M					7		4		١.		M '	A V					
N۷						-1	ш	ш						М				N	١.		- 46	- 1											
	1					-/-	ш		Α.	٠.									▶	_	4		-	7									
	_					4	ш				- 4	4	٠.	4			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					ш	M.			1		4 7			N.	_	
							-																. `		М							-1	
																					) ]												
																			Α,		-												

16.30-17.30 Presentazioni


17.30 - 17.45 Cenni normativa

17.45-18.00 Coffe Break



18.00-19.30 Storie di bambini

#### MA CHI SONO I B.E.S.?















#### TROVARE I BES

Cornoldi et altri, <u>Indicatori bes e problemi di adattamento</u>, Trento, 2015



#### BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

- Disturbi specifici dell'Apprendimento
- Disturbi dell'area non verbale: DCM/NLD
- Disturbi dell'area del linguaggio: DSL/DCT
- Disturbo dello spettro autistico lieve
- ADHD
- FIL/ Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

(Indicatori Bes e Problemi di Adattamento, Cornoldi)

#### DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

Con il termine Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) vengono indicate una serie di difficoltà in ambito scolastico, presentate da bambini normalmente scolarizzati, in assenza di patologie neuromotorie, cognitive, psicopatologiche e/o sensoriali.

Il disturbo può interessare l'apprendimento della lettura (dislessia), della scrittura (disortografia-disgrafia) o del calcolo (discalculia).

### CHE COSA SI INTENDE CON "SPECIFICO"?

Il Disturbo Specifico di Apprendimento interessa uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando

intatto il funzionamento intellettivo generale.

(Consensus Conference)

#### E' POSSIBILE DISTINGUERE I D.S.A. IN:



Dislessia problema di lettura relativo a:

- CORRETTEZZA (lettura caratterizzata da errori frequenti)
- RAPIDITA' (lettura molto lenta e stentata)
- COMPRENSIONE (gravi difficoltà a capire il significato del testo letto)

rispetto a quanto atteso per età anagrafica, classe frequentata e istruzione ricevuta dall'individuo.

#### QUINDI LA LETTURA PUÒ ESSERE

- 1. Piuttosto veloce ma, presentare numerosi errori:
  - omissioni di parole o parti di parola;
  - Confusioni;
- Inversioni, sostituzioni di parti di parola o di intere parole
- 2. Nel complesso sufficientemente corretta, ma molto <u>lenta</u> (non viene automatizzata la decodifica grafema-fonema).

#### ESEMPI DI ERRORI

- Incapacità di distinguere lettere simili per la forma (m e n; b e d; b e p) o per il suono (d e t; b e p);
- Inversione di lettere nell'ambito di una sillaba (lad per dal; id per di);
- Omissione di lettere o sillabe nell'ambito di una parola (doni per domani);
- Sostituzione di intere parole nel corso di una prova (auto al posto di aereo).

## DISGRAFIA DISTURBO DELL'ESPRESSIONE SCRITTA

Disturbo che coinvolge il controllo degli aspetti grafici e formali della scrittura manuale ed è collegata al livello motorio-esecutivo della prestazione.

- Minore fluenza
- Minore qualità dell'aspetto grafico della scrittura



#### DISORTOGRAFIA ORTOGRAFICHE

#### DIFFICOLTÀ

Relativa all'utilizzo in fase di scrittura, del codice linguistico ed è perciò all'origine di una minore correttezza del testo scritto.

In genere si riscontrano difficoltà a scrivere le parole usando tutti i segni alfabetici e a collocarli al posto giusto e/o a rispettare le regole ortografiche (accenti, apostrofi, forme verbali etc.).

## DISCALCULIA MANCATA ABILITÀ NEL TRATTARE I NUMERI ED EFFETTUARE CALCOLI

- Difficoltà nel riconoscimento immediato di quantità
- Senso del numero
- Meccanismi di quantificazione
- Seriazione
- Comparazione
- Strategie di calcolo a mente
- Strategie di composizione e scomposizione d
- Lettura e scrittura dei numeri
- Incolonnamento
- Recupero dei fatti numerici e degli algoritmi del calcolo scritto

## DSM-5 E DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

Il DSM-5 descrive sei possibili condizioni che possono concorrere alla diagnosi di DSA:

- Lettura lenta e faticosa o inaccurata
- 2. Difficoltà nel comprendere il significato di ciò che viene letto
- Difficoltà nello spelling
- Difficoltà nell'espressione scritta
- 5. Difficoltà nel dominio numerico
- 6. Difficoltà nel ragionamento matematico

## 3 LIVELLI DI GRAVITÀ

LIEVE
MODERATO
GRAVE

#### ESEMPI DI DIAGNOSI

#### Disturbo Specifico dell' Apprendimento

Con compromissione della lettura (specificare se nell'accuratezza lettura parole, nella velocità o fluenza, nella comprensione del testo)

Con compromissione dell'espressione scritta (specificare se nell'accuratezza dello spelling, nella grammatica e nella punteggiatura, nella chiarezza/organizzazione dell'espressione scritta)

Con compromissione del calcolo (specificare se nel concetto di numero, nella memorizzazione di fatti aritmetici, nel calcolo accurato o fluente, nel ragionamento matematico corretto)

Specificare se: LIEVE/MODERATO/GRAVE

#### DISTURBO DELLA COORDINAZIONE MOTORIA

Il bambino manifesta una difficoltà ad usare in maniera coordinata e funzionale il proprio sistema motorio

Le prestazioni in compiti di coordinazione motoria, fini o grosso motori, sono significativamente al di sotto del livello atteso rispetto all'età e allo sviluppo intellettivo.

- Le difficoltà si manifestano in goffaggine (per es. cadere o battere contro oggetti) così come lentezza ed imprecisione nello svolgimento delle attività motorie (ad es. afferrare un oggetto, usare forbici o posate, scrivere a mano, guidare la bicicletta o partecipare ad attività sportive).
- □ Tale deficit delle abilità motorie interferisce in modo significativo e persistente con le attività della vita quotidiana adeguate all'età cronologica (per es. nella cura e nel mantenimento di sé) e ha un impatto sulla produttività scolastica, sul tempo libero e sul gioco.

- □ I deficit delle abilità motorie non sono meglio spiegati da disabilità intellettiva o da deficit visivo e non sono attribuibili ad una condizione neurologica che influenza il movimento (per es. paralisi cerebrale, distrofia muscolare, disturbo degenerativo).
- L'esordio dei sintomi avviene nel primo periodo dello sviluppo (Non viene di solito diagnosticato prima dei 5 anni di età).

#### Disprassia Evolutiva

Difficoltà ad apprendere i movimenti necessari per compiere azioni fondamentali finalizzate (es. andare in bici, allacciarsi le scarpe, creare un puzzle).



- Difficoltà nella coordinazione motoria globale o fine
- Spesso associata a difficoltà nei compiti visuospaziali
- Difficoltà in compiti motori complessi
- Difficoltà di apprendimento

#### LE TIPOLOGIE BES DI CORNOLDI

#### NLD NONVERBAL LEARNING DISABILITY



- buona intelligenza verbale e una inferiore (discrepante) intelligenza visuospaziale;
- di frequente questo bambino presenta problemi prassici e di coordinazione visuo-motoria: versare dell'acqua dalla caraffa al bicchiere senza bagnare il tavolo;
- si dimostra un po' trasandato anche nel modo di vestire e di indossare gli indumenti, scambiando il dritto per il rovescio oppure invertendo le scarpe, la destra con la sinistra;
- la di fuori della realtà domestica il problema assume dimensioni maggiori e si estende all'ambito degli apprendimenti e ai rapporti interpersonali;
- In compagnia degli amici il bambino si vede escluso dal gioco perché incapace di afferrare la palla o di gettarla nella giusta direzione, oppure perché corre lentamente arrivando ultimo alla meta;
- le difficoltà nel rapporto con i coetanei sembrano imputabili anche ai problemi che il ragazzino presenta nell'interpretare in modo corretto quell'insieme di segnali visivi non linguistici che veicolano l'eloquio nel contesto a due: no comunicativo contribuiscono a creare un sentimento di incomprensione e isolamento.

#### COMPRENSIONE E LINGUAGGIO


## DISTURBI SPECIFICI DEL LINGUAGGIO (DSL):



- Difficoltà nell'acquisizione e nell'uso del linguaggio, in cui le abilità cognitive non verbali appaiono preservate.
- La loro insorgenza si colloca nella prima o nella seconda infanzia in assenza di fattori causali come sordità o ipoacusia e, spesso si associa a difficoltà di apprendimento o di interazione e integrazione sociale.

#### DISTURBO DI COMPRENSIONE DEL TESTO (DCT):

Difficoltà nel comprendere in modo adeguato il significato del testo («cattivi lettori»), in presenza di un'adeguata capacità di decodificare il testo stesso e di buone capacità intellettive.



#### SVANTAGGIO/FIL



In questa categoria rientrano i bambini con un QI totale compreso fra 70 e 85 in presenza di problemi di adattamento.

Il *comportamento adattivo* viene definito come «l'insieme delle abilità concettuali, sociali e pratiche apprese dalle persone per agire nella loro vita quotidiana».

#### VINELAND ADAPTIVE BEHAVIOR SCALES (VABS)

Sviluppate per valutare il comportamento adattivo in individui da 0 a 90 anni. Si articolano in 4 domini che a loro volta si suddividono in subscale:

- 1. Comunicazione (Ricezione, Espressione, scrittura)
- Abilità quotidiane (Personale, Domestico, Comunità)
- 3. Socializzazione (Relazioni interpersonali, Gioco e Tempo Libero, Regole Sociali)
- 4. Abilità motorie (Grossolane, Fini)



#### DISTURBO DA DEFICIT DELL'ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ (ADHD)

Difficoltà nel mantenere e controllare l'attenzione e/o presenza di irrequietezza motoria e impulsività.

#### Regolazione deficitaria in 3 aree:

- Attenzione (arousal attentivo, attenzione selettivafocalizzata, attenzione mantenuta)
- ▶ Inibizione della risposta (impulsività)
- Livello di attività motoria (iperattività)



#### Inattenzione



- Deficit di attenzione focale e sostenuta
- \* Facile distraibilità (stimoli banali)
- Ridotte capacità esecutive (compiti scolastici, attività quotidiane, gioco)
- Difficoltà nel seguire un discorso
- Interruzione di attività iniziate
- Evitamento di attività che richiedono sforzo cognitivo

#### Iperattività



- \* Incapacità di stare fermi
- Attività motoria incongrua e afinalistica
- Sioco rumoroso e disorganizzato
- Eccessive verbalizzazioni
- Ridotte possibilità di inibizione motoria

#### Impulsività



- \* Difficoltà di controllo comportamentale
- Incapacità di inibire le risposte automatiche
- Scarsa capacità di riflessione
- Difficoltà a rispettare il proprio turno
- Tendenza ad interrompere gli altri
- Incapacità di prevedere le conseguenze di un'azione
- Mancato evitamento di situazioni pericolose

#### DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

- Compromissione qualitativa della comunicazione (verbale e non verbale) e dell'interazione sociale
- Repertorio comportamentale ristretto, ripetitivo e stereotipato.



All'interno della categoria dei BES rientrano i bambini che presentano i tipici sintomi dell'autismo ma in forma lieve e più specifica in associazione con discrete o ottime competenze cognitive («altofunzionamento»)

#### UNO SGUARDO ALLA NORMATIVA

#### L. 170/2010

Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico

#### D.M. n. 5669/2011

Con allegate "Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi specifici dell'apprendimento"

#### E POI

Direttiva Ministeriale 27.12.2012 C.M. n. 8/2013 Nota Prot.1551/2013 in seguito alle quali B.E.S

Disabilità

Disturbi evolutivi specifici

Svantaggio sociale, linguistico e culturale

#### COME LAVOREREMO

Articolazione degli incontri


Focus teorico (ripresa dei contenuti dell'incontro precedente – 15')

Laboratori esperienziali (150')

Restituzione in plenaria (15')

#### STORIE DI BAMBINI

### Tocca a voi




Docente:
Sede di servizio:
Nome alunno – Classe frequentata:
Motivi per i quali il bambino preoccupa il docente
Cosa ha osservato il docente
Cosa dice in proposito la famiglia
Quali strategie ha utilizzato il docente per aiutarlo
Cosa si potrebbe ancora fare?
Come si sente il docente nei confronti di questo alunno

# Vi aspettiamo qui il 10.05.17 alle 16.30 augurando ai vostri alunni una settimana di Warm Cognition



#### COMPRENSIONE LINGUAGGIO



## LE TIPOLOGIE BES DELLA NORMATIVA CONSIDERATE DA CORNOLDI

SVANTAGGIO FIL



# DISTURBO COORDINAZIONE MOTORIA




#### ADHD



#### ASD





DSA

la mostra casa si trova nel boso, tra le roligi
di un alboro Circondita di piontel.
Il calibri di vivita addi o rementorio, lalba hancia
mamma gnomo accende il fornello per
preparaza la coloriène.
Sa vita degli gniomi si svolge soprattutto in
maina

